




FICHA TECNICA


- La construcción comienza 3 horas antes del primer espectáculo. El desmantelamiento dura aproximadamente una hora y media después del último espectáculo.
- El lugar tiene que ser accesible para una furgoneta (Volkswagen Transporter) durante la construcción y el desmantelamiento.
- La base del lugar tiene que ser plana y seca. La carpa puede ser construida sobre un suelo pavimentado o con gras y no se necesita poner estacas. Si por a o b la superficie esta mojado o con barro la organización tiene que poner tarimas de madera. Las dimensiones de la carpa (incluida la parte delantera) son las siguientes: Largo 6,50 m x ancho 2,50 m x alto 3,00 m.
- La organización tiene que proveer una conexión eléctrica de 220 Volt o 10 Amperes alrededor del lugar, con un máximo de 25 metros. La conexión eléctrica tiene que estar disponible desde el inicio de la contracción hasta el final del desmantelamiento. (1 hora y media después del último espectáculo.)
- Si el festival dura mas que un día, la organización se responsabilizara de la vigilancia a la carpa durante las horas que no se den espectáculos.
- La organización tiene que proveer un estacionamiento gratuito para la furgoneta (Volkswagen Transporte) de la placa 45-VGS-6.
- La organización proveerá bebidas para los artistas durante los espectáculos .
- Tomar fotos durante el espectáculos esta permitido, pero sin flash. La grabación de audio y video solo es permitido con previo consentimiento .
- Para promocionar el espectáculo, en páginas Web, prensa, etc. Nosotros proveemos el material publicitario tales como fotos, videos o volantes vía info@metamorfoso.nl
- Teatro Metamorfoso es accesible para toda persona a partir de 8 años.

Contactar con la siguiente persona: Douwe van Oven
tel +31(0)50 3113043/ +31(0)654604996
info@metamorfoso.nl/ www.metmorfoso.nl

PLANO DEL TEATRO METAMORFOSO



Contact:
Douwe van Oven
Groningen, NL
Tel +31(0)50 3113043
Mob +31(0)6 54604996
Email info@metamorfoso.nl




Viam. 271205
Dave Moore / Groningen
(für Verteidigungsplanung
Flächenübertrag)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

12/12/2007

Prüfzeugnis Nummer:

P-MPA-E-02-597


RALF V. (mbH & Co.)
Kanalplatz 5 - 21079 Hamburg
Tel. 040/7633571 - Fax 77 5324

Gegenstand:

Beschichtete Polyestergewebe
„duraskin B... Typ I“ und „duraskin B... Typ II“
der Baustoffklasse B1 (DIN 4102-01, 05/98)

Antragsteller:

VERSEIDAG INDUTEX GmbH
Industriestraße 56

47803 Krefeld

Ausstellungsdatum:

08.08.2005

Geltungsdauer bis:

20.07.2008

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-02-597 vom 21.07.2003.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist das obengenannte Produkt im Sinne der Landesbauordnung verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.